

Nano-Spezial-Vorreiniger_H120049_771202

Druckdatum: 06.08.2010

Seite 2 von 6

Hinweise für den Arzt

Siehe Punkt 3.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Zusätzliche Hinweise

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Explosionsgefahr.

Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandfördernd. Selbstentzündliche Stoffe.

Lagerklasse nach VCI:

3F

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr.	Bezeichnung	ml/m ³	mg/m ³	F/m ³	Spitzenbegr. Kategorie	Art
67-63-0	Propan-2-ol	200	500		2(II)	

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Nano-Spezial-Vorreiniger_H120049_771202

Druckdatum: 06.08.2010

Seite 3 von 6

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr.	Bezeichnung	Parameter	Grenzwert	Unters.- material	Proben.- Zeitpunkt
67-63-0	2-Propanol	Aceton	50 mg/l	B	b

Begrenzung und Überwachung der Exposition**Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz**

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften**Allgemeine Angaben**

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: hellblau
Geruch: charakteristisch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert (bei 20 °C): 7 Prüfnorm
Zustandsänderungen
Flammpunkt: 15 °C
Dichte (bei 20 °C): 0,88 g/cm³

10. Stabilität und Reaktivität**Zu vermeidende Bedingungen**

Vor Hitze schützen. Entzündungsgefahr.

Zu vermeidende Stoffe

Oxidationsmittel.

11. Toxikologische Angaben**Toxikologische Prüfungen****Akute Toxizität**

LD50 (Oral/ Ratte): 4400-5500 kg/kg- Isopropanol

Ätzende und reizende Wirkungen

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

12. Umweltbezogene Angaben**Weitere Hinweise**

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Nano-Spezial-Vorreiniger_H120049_771202

Druckdatum: 06.08.2010

Seite 4 von 6

13. Hinweise zur Entsorgung**Empfehlung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport**Landtransport (ADR/RID)**

UN-Nummer:	1987
ADR/RID-Klasse:	3
Klassifizierungscode:	F1
Wartafel	
Gefahr-Nummer:	33
Gefahrzettel:	3



ADR/RID-Verpackungsgruppe:	II
Begrenzte Menge (LQ):	LQ4
Tunnelbeschränkungscode:	D/E

Bezeichnung des Gutes

ALKOHOLE, N.A.G.Propan-2-ol (vgl. Isopropylalkohol, 2-Propanol)

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Sondervorschriften: 144 601
Freigestellte Menge: E2
Beförderungskategorie: 2
Sondervorschriften: 601
Sondervorschriften: 274 601 640C

Binnenschifftransport

UN-Nummer:	1987
ADNR-Klasse:	3
Klassifizierungscode:	F1
Gefahrzettel:	3



Verpackungsgruppe:	II
Begrenzte Menge (LQ):	LQ4

Bezeichnung des Gutes

ALKOHOLE, N.A.G.Propan-2-ol (vgl. Isopropylalkohol, 2-Propanol)

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschifftransport

Sondervorschriften: 144 330 601
Freigestellte Menge: E2
Sondervorschriften: 601
Sondervorschriften: 274 330 601 640C

Nano-Spezial-Vorreiniger_H120049_771202

Druckdatum: 06.08.2010

Seite 5 von 6

Seeschiffstransport

UN-Nummer: 1987
 IMDG-Klasse: 3
 Marine pollutant: •
 Gefahrzettel: 3



IMDG-Verpackungsgruppe: II
 EmS: F-E, S-D
 Begrenzte Menge (LQ): 1 L

Bezeichnung des Gutes

ALKOHOLE, N.A.G.Propan-2-ol (vgl. Isopropylalkohol, 2-Propanol)

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Sondervorschriften: 144, 330
 Freigestellte Menge: E2
 Sondervorschriften: -
 Sondervorschriften: 274, 330, 944

15. Rechtsvorschriften
Kennzeichnung

Gefahrensymbole: F - Leichtentzündlich; Xi - Reizend



F - Leichtentzündlich Xi - Reizend

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Isopropanol.

R-Sätze

11 Leichtentzündlich.
 36 Reizt die Augen.
 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze

02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 07 Behälter dicht geschlossen halten.
 16 Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen.
 23 Aerosol nicht einatmen.
 36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend
 Status: Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3

16. Sonstige Angaben
Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

11 Leichtentzündlich.
 36 Reizt die Augen.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Nano-Spezial-Vorreiniger_H120049_771202

Druckdatum: 06.08.2010

Seite 6 von 6

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)